

## 1. İHALE KONUSU

Sabancı Üniversitesi WC' lerinde bulunan lavabolar için fotoselli batarya temin edilecektir. Montajı üniversite tarafından yapılacaktır.

## 2. TEKNİK ÖZELLİKLERİ

2.1. Fotoselli bataryaların bir kısmı çift su girişli, bir kısmı tek su girişli olacaktır. Adetler şu şekildedir:

	Tek Su Girişli	Çift Su Girişli
ADET	160	60

2.2.Montaj noktası merkezinden itibaren;

- Batarya çıkış ucu uzunluğu: min. 115 mm
- Batarya çıkış ucu yüksekliği: min. 114 mm

olacaktır.

2.3.Fotoselli bataryalar elektrikli tip olup 220 Volt şebeke beslemesine göre gerekli elektrik adaptörü dahil olacaktır.

2.4.Çift su girişli modellerde sıcaklık ayarı yapmak için yandan kumanda volanı bulunacaktır.

2.5.Gövde malzemesi pirinç üzeri krom kaplama olacaktır.

2.6.Her batarya için, su giriş sayısı kadar metal partikül filtreli ara musluk verilecektir.

2.7.Bataryalarda su tasarruf kartuşu bulunacak, akış debisi 3 – 6 L/dk aralığında olacaktır.

2.8.Akış başladıktan 60-90 sn sonra emniyet amacı ile otomatik olarak su kapanma özelliği bulunacaktır.

## 3. DİĞER HUSUSLAR:

3.1.Teklif edilen ürün ile beraber 1 adet numune ürün verilecektir. Üniversite tarafından numune ürünlerin montajı yapılarak denemesi yapılacaktır. İhale sonrası numune ürünler, teklif veren firmalara geri iade edilecektir.

3.2.Ürünlerin CE ve TSE belgeleri bulunacaktır.

3.3.Teklif edilen markanın İstanbul Anadolu yakasında yetkili teknik servisleri bulunacaktır. Teklif dokümanları ile beraber teknik servis iletişim bilgileri belirtilecektir.

3.4.Ürünler en az 2 yıl (elektronik aksam dahil) garantili olacaktır.

3.5.Arızalanan ürünler için; yetkili teknik servis Üniversite'ye yerinde servis ve bakım hizmeti verecektir. Onarım için arızalı ürünler servis tarafından üniversiteden alıp geri getirilecektir.