

SSM İNŞAAT İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1) Tesisat işleri

Bahçe sulama, sıcak ve soğuk su hatları, pis su hatları için FIRAT marka ve 3,2 et kalınlığında TSE standartlarına uygun malzeme kullanılacaktır. Sıhhi tesisat işleri bahçe sulama hattı tamiri, sıcak su - soğuk su tesisat hattı ve su gider hattı boru değişimi tamirat işleri, uygulama yapılacak alanın kırılması, kazılması ve üzerinin kapatılması işleri dahildir.

2) Alçıpan malzemeler

10 mm kalınlığında beyaz 1.20x250 ölçülerinde KNAUF marka alçıpan kullanılacaktır. Tavan ve duvar imalatında kullanılacak galvaniz profiller 3mm et kalınlığında ve TSE standartlarına uygun ürün olmalıdır.

3) Moloz atım sökülme işleri

Mevcut duvarlar kırıcı hilti yardımıyla söküldükten sonra söküm yapılan alandan çuvallara konularak çıkartılacak ve moloz döküm fişi müzeye ibraz edilecektir.

4) Beton işleri

Yapılacak beton işlerinde C30 sınıfı hazır beton kullanılacaktır. Demir kafes işi için Çesan marka TSE standartlarına sahip demir kullanılacaktır. Kazı işleri dahildir.

5) Alçı siva tamirat işleri

Tamirat işleri için 50 gr file kullanılarak ABS marka siva ve saten alçı kullanılacaktır.

6) Boya işleri

Sergi içerisindeki alanlarda boya üzeri boya 3 kat Boya işleri. Gerekli boyalar SSM yönetimi tarafından sağlanacaktır.

7) Fileli, kalekim kaplamalı, sıvalı boya işleri

Mevcut duvarlara dönüşüm astarı uygulanacak, 75 gram file uygulaması yapıldıktan sonra strafor sıvası uygulanacaktır. Son olarak alçı boya işlemi ile duvar onarımı sonlandırılacaktır.

8) Traverten Doğaltaş uygulama işleri

Uygulama yapılacak alan için istenilen taş 30x60x2cm ve 30x60x3cm cilalı ve dolgulu ve müzede kullanılan taşlarla uyumlu olmalıdır.

9) Mdf lam dolap imalat işleri

Uygulama yapılacak ürün 18mm mdf lam olup(mdf üzeri pvc kaplama) Kastamonu entegre markalı TSE standartlarına sahip malzeme olacaktır.

10) Lake dolap imalat işleri

Kullanılacak malzeme ham 18 mm kalınlığında ham mdf olacaktır.

11) Kablo çekim işleri

Müze içerisinde çekilecek data, elektrik ve sinyal kabloları EN, TSE standartlarına sahip yanmaz, alev almaz ve halojensiz özellikte olacaktır. Enerji kabloları : HES, Prysmian ve Nexans, data kablosu : Commscope, AMP, sinyal kabloları : 2M, Klas, Erse marka olacaktır.

12) Demir dođrama işleri

Müze içerisinde kullanılacak demir dođramalar TSE standartlarına sahip 20x20x2mm-30x30x2mm-40x40x2mm ebatlarında demir profiller olacaktır.