

2 adet iş istasyonu:

İşlemci Dual Intel Xeon Gold 5120 2.2GHz, 3.7GHz Turbo, 14C, 10.4GT/s 2UPI, 19M Cache, HT (105W)
DDR4-2400Sabit Disk M.2 256GB PCIe NVMe Class 40 Solid State Drive

Bellek 32GB (4x8GB) 2666MHz DDR4 ECC RDIMM

Bellek Desteği 24 DIMM / 1.5TB

İşletim Sistemi Windows 10 Pro for Workstation Türkçe

Media Kart Okucuyu SD Kart Okuyucu

V-Pro Intel vPro Technology

Güç Kaynağı 1400W

Ekran Kartı Yok – Ayrıca Alınmalıdır (Bkz. Ekran Kartları)

Optik Sürücü Slim 8X DVD+/-RW

Yuvalar Tüm yuvalar PCIe Gen 3:

2 PCIe x16

2 Ek x16 yuva, 2. CPU ile

1 PCIe x8 açık uçlu

1 x16, x 4 kablo donanımlı

1 x16, x1 kablo donanımlı

Bağlantı Noktaları Ön

2 USB 3.1 Type A

2 USB 3.1 Type C

1 Evrensel Ses Jaki

M.2 ve U.2 (gelecekte) PCIe SSD'ler için PCIe etkinleştirilmiş kasada maksimum 4 PCIe yuvası Dahili

1 USB 2.0

1 USB 2.0 başlığı. (2 x USB 2.0 Type A bağlantı noktasını desteklemek için üçüncü taraf ayırıcı kablo gerekir)

8 SATA 6 Gb/sn, ayrıca optik sürücü için 1 SATA Arka

6 USB 3.1 Type A

1 Seri

2 RJ45 Ağ

2 PS2

1 Ses Hat Çıkışı

1 Ses Hat Girişi/Mikrofon

Garanti Paketi 3 Yıl Prosupport – Ertesi İş Günü Yerinde Destek

2 adet monitör:

Device Type

LED-backlit LCD monitor - 27"

Features

USB 3.0 hub

Panel Type

IPS

Aspect Ratio

16:09

Native Resolution

1920 x 1080 at 60 Hz

Pixel Pitch

0.311 mm x 0.311 mm

Brightness

300 cd/m²

Contrast Ratio

1000: 1 (typical)

Response Time

8 ms (normal); 5 ms (fast)

Color Support

16.7 million colors

Input Connectors

1 x DisplayPort version 1.2

1 x HDMI port version 1.4

1 x VGA port

1 x USB 3.0 upstream port (bottom)

2 x USB 3.0 downstream ports (side)

2 x USB 2.0 downstream ports (bottom)

Display Position Adjustments

Height-adjustable stand (130mm),

Tilt (-5° to 21°)

Swivel (-45° to 45°)

Pivot (-90° to 90°)