

SABANCI ÜNİVERSİTESİ

Yatak Takımı Alım Teknik Şartnamesi

1. ALINACAK HİZMET'İN KONUSU

Sabancı Üniversitesi, yurt odalarında kullanılmak üzere alınacak olan yatak takımlarının teknik şartnamesidir.

2. ALINACAK MALZEME'NİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ (NEVRESİM)

- 2.1. Nevresim 160*235 cm. ebatında ve düz beyaz renk olacaktır.
- 2.2. Kumaş 86 tel (+/- 4) olmalıdır.
- 2.3. Kumaş compact penye iplik kalitesinde olacaktır.
- 2.4. Kumaş 40/1 iplikten mamul olmalıdır.
- 2.5. Kumaşın ağırlığı min.120 gr./m2 olacaktır.
- 2.6. Nevresim %100 pamuklu kumaştan dikilmiş hazır halde olacaktır.
- 2.7. Kumaşın çekme oranı en fazla %5 olmalıdır.
- 2.8. Nevresim, düğmesiz torba model olacaktır.
- 2.9. 80 derecede yıkanabilmeli, renginde solma ve kumaşta hasar olmamalıdır. Kumaşta tüylenme meydana gelmemelidir.
- 2.10. Yıkama sonrası kolay ütülenmeli ve kumaş deforme olmamalıdır.
- 2.11. Paket / Çuval içerisinde 25 adet olacak şekilde teslim edilmelidir.

3. ALINACAK MALZEME'NİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ (FITTED ÇARŞAF)

- 3.1. Fitted çarşaf 180*280 cm. ebatında ve düz beyaz renk olacaktır.
- 3.2. Fitted çarşafın dört bir tarafı lastikli olacaktır, lastik dikişleri sağlam olacaktır.
- 3.3. Kumaş 86 tel (+/- 4) olmalıdır.
- 3.4. Kumaş compact penye iplik kalitesinde olacaktır.
- 3.5. Kumaş 40/1 iplikten mamul olmalıdır.
- 3.6. Kumaşın ağırlığı min.120 gr./m2 olacaktır.
- 3.7. Fitted çarşaf %100 pamuklu kumaştan dikilmiş hazır halde olacaktır.
- 3.8. Kumaşın çekme oranı en fazla %5 olmalıdır.
- 3.9. 80 derecede yıkanabilmeli, renginde solma ve kumaşta hasar olmamalıdır. Kumaşta tüylenme meydana gelmemelidir.
- 3.10. Yıkama sonrası kolay ütülenmeli ve kumaş deforme olmamalıdır.

3.11. Paket / Çuval içerisinde 15 adet olacak şekilde teslim edilmelidir.

4. ALINACAK MALZEME’NİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ (YORGAN)

4.1. Yorgan 155*215 cm. ebatında ve düz beyaz renk olacaktır.

4.2. Ürün malzemesi micro silikon elyaf malzeme olacaktır.

4.3. Kapitone aralığı 20/20 cm. olacaktır.

4.4. M2 ağırlığı 300gr/m2 olacaktır.

4.5. Kenar dikişleri sağlam,80 derece yıkamada bile açılmayacak şekilde olmalıdır.

4.6. Paket / Çuval içerisinde 20 adet şekilde teslim edilmelidir.

5. ALINACAK MALZEME’NİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ (YASTIK)

5.1. Yastık 50*70 cm. ebatında ve düz beyaz renk olacaktır.

5.2. Ürün malzemesi boncuk silikon olacaktır.

5.3. Yastığın ağırlığı en az 850gr.olacaktır.

5.4. Yastığın dış kumaşı 57 tel ve %100 pamuk olacaktır.

5.5. Yastık kenar dikişleri sağlam, 80 derecede yıkamada açılmayacak şekilde dikilmiş olmalıdır.

5.6. Paket / Çuval içerisinde 25 adet olacak şekilde teslim edilmelidir.

6. ALINACAK MALZEME’NİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ (ALEZ)

6.1. Alez 100*200 cm.ebatında ve düz beyaz renk olacaktır.

6.2. Alezin m2 silikon ağırlığı 90 gr /m2 olacaktır. Alez kapitoneli desen olacaktır.

6.3. Alezin dış kumaşı 57 tel olup,%100 pamuk olacaktır.

6.4. Alezin dörtkenarı lastikli, lastiklerin dikişleri sağlam bir şekilde dikilmiş olacaktır.

6.5. Kumaşın çekme oranı en fazla %5 olmalıdır.

6.6. 80 derecede yıkanabilmeli, renginde solma ve kumaşta hasar olmamalıdır. Kumaşta tüylenme meydana gelmemelidir.

6.7. Yıkama sonrası kolay ütülenmeli ve kumaş deforme olmamalıdır.

6.8. Paket / Çuval içerisinde 20 adet olacak şekilde teslim edilmelidir.

7. ALINACAK MALZEME’NİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ (DIŞ YASTIK KILIFI)

7.1. Kılıf 52*72 cm. ebatında ve düz beyaz renk olacaktır.

7.2. Kumaş 86 tel (+/- 4) olmalıdır.

7.3. Kumaş compact penye iplik kalitesinde olacaktır.

7.4. Kumaş 40/1 iplikten mamul olmalıdır.

- 7.5. Kumaşın ağırlığı min.120 gr./m2 olacaktır.
- 7.6. Kılıf %100 pamuklu kumaştan dikilmiş hazır halde olacaktır.
- 7.7. Kumaşın çekme oranı en fazla %5 olmalıdır.
- 7.8. Paket / Çuval içerisinde 250 adet olacak şekilde teslim edilmelidir.

8. ALINACAK MALZEME’NİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ (İÇ YASTIK KILIFI)

- 8.1. Kılıf 52*72 cm. ebatında ve düz beyaz renk olacaktır.
- 8.2. Kumaş 86 tel (+/- 4) olmalıdır.
- 8.3. Kumaş compact penye iplik kalitesinde olacaktır.
- 8.4. Kumaş 40/1 iplikten mamul olmalıdır.
- 8.5. Kumaşın ağırlığı min.120 gr./m2 olacaktır.
- 8.6. Kılıf %100 pamuklu kumaştan dikilmiş hazır halde olacaktır.
- 8.7. Kumaşın çekme oranı en fazla %5 olmalıdır.
- 8.8. Kılıfta mutlaka bağlama yapılması için beyaz kurdela ilavesi olacaktır.
- 8.9. Paket / Çuval içerisinde 250 adet olacak şekilde teslim edilmelidir.

9. KABUL VE DİĞER

- 9.1. Yukarıda belirtilen teknik özellikleri taşımayan ürünler kabul edilmeyecektir.
- 9.2. Ürünlere ait TSE belgeleri ibraz edilmelidir.
- 9.3. Ürünlerin sevkiyatı tek seferde belirtilen şekilde Yüklenici tarafından yapılacaktır, Üniversite sevkiyat ve araçtan indirme konusunda herhangi bir bedel ödemeyecektir.
- 9.4. Teslim sırasında Yüklenici , Üniversite’nin belirteceği alana ürünleri taşıması için en az 2 (iki) taşıma için personeli sağlayacaktır.
- 9.5. Sevkiyat için gelecek aracın plakası ve personel T.C kimlik numaraları ile isim listesi Üniversiteye en az 1 (bir) gün öncesinden yazılı olarak iletilecektir.