

Gazlı devrilir tava teknik şartnamesi

İç hacmi 100 lt olacaktır

Hijyenik profil ayaklı olacaktır.

AISI304 paslanmaz çelik konstruksiyonlu olacaktır.

GN küvetlerle uyumlu tava ebatlı olacaktır.

18 mm kalınlığında tava tabanı (15 mm karbon çeliği ve üzerinde 3 mm kalınlığında AISI316 paslanmaz çelik.) izolasyonlu ve karşı dengeli kapaklı olacaktır.

Hız varyatörlü motorlu devirme tertibatlı olacaktır.

Tava 90°'yi aşan bir açıyla devrilerle içindeki tüm yiyeceğin boşalması sağlanacaktır.

Elektronik ateşlemeli ve kontrollü brülörlü olacaktır.

Emniyet termostatı sayesinde tavanın aşırı ısınmasını önlenecektir.

Tava taban sıcaklığının hassas elektronik kontrolü 50° ile 250°C arasında belirlenen pişirme sıcaklığına kısa sürede ulaşılmasını ve bu ısıda kalınmasını sağlanacaktır.

DOKUNMATİK kontrol panelli olacaktır.

SOFT Fonksiyonlu olacaktır, bu sayede süt esaslı soslar, beşamel gibi hassas yiyecekler için ideal bir pişirme yöntemi ve çok hassas biçimde gücü regule edecektir.

Farklı sıcaklık ayarlarıyla tek veya çok fazlı pişirme reçeteleri hafızaya alınabilecektir.

Pişirme işleminin hassas kontrolü için entegre ısı sensörleri olacaktır.

Suya karşı elektrik koruma sınıfı: IPX6 olacaktır

Konfigurasyon:Ada tipi veya duvara dayalı olarak ve 200 mm yükseklikte ayaklar veya çelik ya da beton baza üzerine monte edilebilir olacaktır.

Ana Özellikler

- Tava ebadı GN ebatlarıyla uyumlu olacaktır.
- Sıcaklık sensörleri etkili ısı kontrolü sağlarlar: Enerji, sadece set edilmiş değeri muhafaza etmek için aktive olur; set değeri hiçbir zaman aşılmayacaktır.
- Optimum ısı dağılımı; tad, renk, eşit pişirme ve vitaminlerin muhafazası açılarından en üst düzey pişirme sonuçları vermelidir.
- Geniş radyuslu kenar ve köşeleri sayesinde pişirme yüzeyi kolayca temizlenebilir özellikte olacaktır.
- Suya karşı koruma sınıfı: IPX6 olacaktır.
- Motorlu, hız varyatörlü kazan devirme tertibatı "SOFT STOP" fonksiyonludur. Devirme ve boşaltma hızları hassas biçimde ayarlanabilir. Kazanın 90°'den daha fazla devrilebilmesi boşaltma ve temizlik işlemlerini kolaylaştırır özellikte olacaktır.
- Pişirme prosesini kontrol eden entegre sıcaklık sensörlü olacaktır.
- Set edilen pişirme ısı aşılmaz; hızlı ısı reaksiyonlu olacaktır.
- USB bağlantısı: Yazılımı güncellemek, reçeteleri yüklemek ve HACCP verilerini indirmek için kullanılacaktır.
- Çok amaçlı pişirme cihazı, rostalama, kavurma, kızartma, sulu yemek pişirme, haşlama yapmak için kullanılacaktır.

Konstruksiyon

- Dış paneller ve iç çerçeve 1.4301 (304 AISI) paslanmaz çelik olacaktır.
- 18 mm kalınlıkta bileşik tabanlı, yapışmaz yüzeyli, çok amaçlı pişirme pleyti: 3 mm kalınlıkta kumlanmış 1.4404 (AISI 316L) paslanmaz çelik yüzey, dikişsiz olarak karbon çeliği bir plakaya kaynaklanmış olacaktır.
- Çift cidarlı, izolasyonlu kapak 1.4301 (304 AISI) paslanmaz çeliktir; ünitenin çapraz metal kirişleri üzerine monte edilmiştir, bir menteşe ile karşı-dengeli hale gelmiştir ve her pozisyonda açık durabilir özellikte olacaktır.

- Gazlı cihazın elektronik ateşlemeli güçlü ve birden çok brulörü olacaktır. İsteğe bağlı olarak doğal gaz veya LPG ile çalışır özellikte olacaktır.
- Su doldurma işlemini ve temizlik operasyonlarını kolaylaştıran batarya opsiyonel aksesuar olarak mevcut olacaktır.
- Kenarlar arasındaki aralıklar minimize edilmiş; temizliği kolay olacaktır. En üst düzey hijyen standartlarıyla uyumlu olacaktır.
- Isıya dayanıklı kaymaz yüzeyli kulplu olacaktır.
- Ön tarafa monte edilmiş, eğimli, led ışıklı "DOKUNMATİK" kontrol paneli olacaktır, indirmeli derin çekme bir kasanın içine gömülmüş olacaktır. Kontrol panelinin açıklamalı fonksiyon göstergeleri tüm pişirme işlemi süresince kullanıcıya kılavuzluk edecektir: Gerçek ve set edilmiş sıcaklık değerlerini eş zamanlı olarak gösterir; aynı şekilde set edilmiş pişirme süresini ve kalan pişirme süresini eşzamanlı olarak gösterir; gerçek zamanlı saat; hassas yiyecekler için "SOFT" kontrollü ısıtma; 9 güç kademeli kaynatma; geciktirmeli start için süre ölçer; arızaları hızla belirlemek için hata göstergesi olacaktır.
- Farklı ısı ayarlı tek veya çok fazlı pişirme prosesini hafızaya almak mümkün olacaktır.
- Enerji optimizasyonu veya dışardan gözetim sistemi için gerekli düzenlemeler fabrikada yapılabilir (opsiyonel) özellikte olacaktır.
- Cihaz ağırlığı itibarıyla %98 oranında geri dönüşümlüdür. Paketleme malzemesi toksik madde içermeyecektir.
- DIN 1.4301/AISI 304'te kabin yan yüzeyi olacaktır.
- GuideYou Paneli olacaktır - kullanıcı tarafından ayarlar aracılığıyla etkinleştirilebilir - çok aşamalı tarifleri kolayca takip ederek düzgün ve kontrollü bir pişirme ve daha iyi bir cihaz optimizasyonu sağlayacaktır. Sistem, ESSENTIA programı doğrultusunda bakım hatırlatıcıları sunarak kullanıcının ürüne uygun şekilde bakım yapmasına yardımcı olur ve arıza sürelerini önleyecektir.
- Son derece görünür ve parlak ledli TOUCH kontrol paneli olacaktır, kullanıcı dostu simgeler ve sezgisel, kendi kendini açıklayan komut seçenekleri sunacaktır. Ekran aşağıdaki durumları gösterecektir:
 - Gerçek ve ayarlanan sıcaklık
 - Ayarlanan ve kalan pişirme süresi
 - Ön ısıtma aşaması (etkinleştirilmişse)
 - GuideYou Paneli (etkinleştirilmişse)
 - Ertelenmiş başlangıç
 - Hedef sıcaklığa sorunsuz bir şekilde ulaşmak için Yumuşak Fonksiyon
 - Kaynamadan şiddetli kaynamaya kadar 9 Güç Kontrolü seviyesi.
 - Basınç modu (basınçlı modellerde)
 - Karıştırıcı AÇIK/KAPALI ayarları (yuvarlak kaynatma modellerinde)
 - Hızlı sorun giderme için hata kodları
 - Bakım hatırlatıcıları

Kullanıcı Arayüzü ve Veri Yönetimi

Uzaktan ve veri izlemek için bağlı cihazlara gerçek zamanlı erişim için bağlantı altyapısı hazır olacaktır (isteğe bağlı aksesuar için satışçı yapabilir özellikte olacaktır).

Sürdürülebilirlik

Kazanın yüksek kalitede termal izolasyonu enerji tasarrufu sağlar ve çalışma sırasında ortama düşük ısı yayacaktır.

Enerji gücü, ebatlar ve diğer özellikler aşağıdaki şekilde olacaktır:

Elektrik voltaj: 230 V/1N ph/50/60 Hz

Toplam Watt: 0.2 kW

Gaz gücü: 26 kW

Montaj türü: Beton baza üzerinde dolaplı, ayaklar üzerinde dolaplı, Baza üzerinde, Duvara dayalı

Konfigurasyon: Dikdörtgen;Devrilir



MIN. çalışma sıcaklığı: 50 °C
MAX. çalışma sıcaklığı: 250 °C
Kazan (dikdörtgen) genişliği: 1050 mm
Kazan (dikdörtgen) yüksekliği: 169 mm
Kazan (dikdörtgen) derinliği: 558 mm
Dış boyutlar, Genişlik: 1600 mm
Dış boyutlar, Derinlik: 900 mm
Dış boyutlar, Yükseklik: 700 mm
Net ağırlık: 270 kg
Net kullanılabilir kazan kapasitesi: 70 lt
Devirme mekanizması: Otomatik
Çift cidarlı kapak: olacak
Isıtma tipi: Doğrudan

SATINALMA SÖZLEŞMESİ

1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

İşbu sözleşme,
Üniversite Caddesi No: 27, Orta Mahalle, Tuzla, 34956 – İSTANBUL adresinde mukim Sabancı Üniversitesi (işbu sözleşmede bundan böyle kısaca “ÜNİVERSİTE” olarak anılacaktır) ile
[.....] adresinde mukim
[.....] Vergi Dairesine kayıtlı [.....] Vergi Numaralı
[.....] (işbu sözleşmede bundan böyle kısaca “YÜKLENİCİ” olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir.

Üniversite ve Yüklenici işbu sözleşmede bundan böyle tek başına “taraf”, birlikte “ taraflar” olarak anılacaktır.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

2.1 İşbu sözleşmenin konusu; Üniversite Caddesi No: 27, Orta Mahalle, Tuzla, 34956 – İSTANBUL (Sabancı Üniversitesi Kampüsü) adresinde (işbu sözleşmede bundan böyle hepsi beraber “Hizmet Yeri” olarak anılacaktır) ve Yüklenici tarafından satışı, teslimi ve gerektiği takdirde kurulumu gerçekleştirilecek olan işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olan Ek-1’deki listede yer alan ürünlerin (işbu sözleşmede bundan böyle kısaca “Ürünler” olarak anılacaktır), belirlenen şartlarda Yüklenici tarafından Hizmet Yeri’ne veya Üniversite’nin belirteceği adrese teslimine, gerekirse kurulumuna ve bedellerinin Üniversite tarafından Yüklenici’ye ödenmesine ilişkin tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesinden ibarettir.

3. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

3.1 Sözleşme imza tarihi ile yürürlüğe girecek olup, tarafların işbu sözleşmeden kaynaklanan tüm yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirmesini takiben sözleşme herhangi bir ihtar ya da ihbara gerek olmaksızın kendiliğinden sona erecektir..

4. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNLER VE TESLİM SÜRESİ

4.1 ÜNİVERSİTE söz konusu Ürünlerin alımı için toplamda [.....]
(.....) + KDV ödemeyi kabul eder. YÜKLENİCİ Ürünleri işbu sözleşme ve eklerinde belirtilen şartlara uygun şekilde eksiksiz ve tam olarak teslim etmesini takiben teslim edilen Ürünler ile ilgili faturayı düzenleyecektir.

4.2 ÜNİVERSİTE, ilgili faturanın ödemesini fatura kesim tarihinden 90 gün sonraki ÜNİVERSİTE’nin ilk tedarikçi ödeme günü olan Cuma günü aşağıdaki banka hesabına yapacaktır:

Banka Adı :
Şube :
Şube Kodu :
Hesap No :
IBAN :

5. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1 **Yüklenici**, işbu sözleşmenin amacı ve kapsamı çerçevesinde sözleşme ve eklerinden doğan yükümlülüklerini tam ve eksiksiz olarak yerine getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2 **Yüklenici**, Ek-1’deki **Ürünler**’i tüm masrafları kendisine ait olmak üzere eksiksiz ve her türlü ayıptan arı bir şekilde **Üniversite**’nin belirteceği adrese veya **Üniversite**’nin yetkilendirdiği üçüncü kişilere teslim edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.3 İşbu sözleşme konusu **Ürünler**’in sözleşmede belirtilen niteliklere uygun olmaması ve/veya eksik ve/veya zamanında teslim edilmesi halinde **Üniversite** işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak derhal ve haklı nedenle feshetme hakkını haizdir. Böyle bir durumda **Üniversite** sözleşme konusu **Ürünler**’i üçüncü kişilerden kiralayabilecek ve/veya satın alabilecektir. **Yüklenici**, söz konusu kiralama ve/veya satın alma işlemi ile ilgili her tür masraf, doğmuş/doğacak her türlü zarar ve ziyarı kendisine yapılan ilk bildirim üzerine derhal hiçbir ihtirazi kayıt ileri sürmeksizin ve yasal merasime gerek olmaksızın, tüm faiz ve ferileriyle nakden ve defaten eksiksiz şekilde ödeyeceğini şimdiden kabul ve beyan eder.

5.4 **Yüklenici**, işbu sözleşme konusu **Ürünler**’in kurulum gerektirmesi halinde bu **Ürünler**’i, belirtilen süre içerisinde eksiksiz ve her türlü ayıptan arı olarak teslim ettikten sonra, [.....] (.....) [gün / hafta / ay] içerisinde, konusunda uzman teknik elemanları tarafından kurulumunun tamamlanacağını, aksi halde montaj tamamlanuncaya kadar günlük [.....] (.....) gecikme

cezası ödeyeceğini, Ürünler'in teslimine kadar Ürünler'de meydana gelebilecek zarar ve söz konusu gecikme cezasının kendisine yapılacak ödemelerden mahsup edilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

- 5.5 **Yüklenici, Ürünler'in** eksiksiz ve her türlü ayıptan ari olarak teslim edildiğinin iki **taraf**'ın yetkili kişilerince imza edilmiş tutanak ile hüküm altına alınmasına kadar, **Ürünler** üzerindeki her türlü risk ve hasar sorumluluğunun **Yüklenici'ye** ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
- 5.6 **Yüklenici,** işbu Sözleşme kapsamında veya taraflar arasındaki ticari ilişki dolayısıyla Üniversite'ye sağladığı ve/veya aktardığı, çalışanlarından aldığı hiçbir kişisel veri üzerinde, söz konusu kişilerin bu yöndeki açık rızalarını almaksızın kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması ve/veya açıklanması, üçüncü kişilerce elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi kişisel verilerin korunması hakkında mevzuata aykırı herhangi bir işlem gerçekleştirmediğini, aksi yöndeki her türlü iş ve işlemi ile aydınlatma yükümlülüğü dâhil olmak üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle söz konusu olabilecek doğrudan ve dolaylı zararlar yönünden tüm sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
- 5.7 **Yüklenici,** Üniversite'ye sağladığı kişisel verilerin, tekrar onayı alınmaksızın Üniversite tarafından, işbu sözleşme çerçevesinde ilgili kuruluş veya kişilere verilebileceğini veya bu kuruluşlar tarafından saklanabileceğini, işlenebileceğini bu duruma açık rızasının olduğunu ve bu durumun Türkiye Cumhuriyeti Kanunları açısından hiçbir şekilde herhangi bir ihlal sayılmayacağını kabul ve beyan eder.

6. **GARANTİ SÜRESİ**

- 6.1 İşbu sözleşme konusu Ürünler'in garanti süresi [.....] (.....) [gün / hafta / ay]'dır. Ürünler'in Yüklenici tarafından Üniversite'nin belirteceği adrese eksiksiz ve her türlü ayıptan ari olarak teslim edilmesini müteakip başlayacaktır. Ürünler'in siparişinin verilmesi ile tesliminin tamamlanması arasında geçen sürede Ürünler'e gelebilecek her tür hasar ve zarardan Yüklenici sorumlu olacaktır.
- 6.2 **Ürünler'de** arıza/gizli ayıp tespit edilmesi halinde, **Yüklenici,** arızanın/gizli ayıbın kendisine bildirilmesi üzerine, bildirimden itibaren en geç [.. . . .] (.. . . .) [saat / gün / ay] içerisinde, **Üniversite'nin** tesisinde hazır olarak arızayı/gizli ayıbı gidereceğini, arızanın/gizli ayıbın giderilmesinin mümkün olmaması halinde arızalanan **Ürünler'i** [.. . . .] (.. . . .) [saat / gün / ay] içerisinde yenisi ile tüm nakliye, sigorta vb. masrafları kendisine ait olmak üzere ücretsiz olarak değiştireceğini kabul ve beyan eder. Aksi durumda **Üniversite,** söz konusu **Ürünler'i** üçüncü kişilerden kiralayabileceğini ve/veya satın alabileceğini, söz konusu kiralama ve/veya satın alma işlemi ve arızanın giderilmemesi nedeniyle ilgili her tür masraf, doğmuş/doğacak her türlü zarar ve ziyatı kendisine yapılan ilk bildirim üzerine derhal hiçbir ihtirazi kayıt ileri sürmeksizin ve yasal mراسime gerek olmaksızın, tüm faiz ve ferileriyle nakden ve defaten eksiksiz şekilde ödeyeceğini şimdiden kabul ve beyan eder.

7. **SÖZLEŞMENİN FESHİ**

- 7.1 **Yüklenici, Üniversite** ile yapmış olduğu sözleşme maddelerinden herhangi birine mücbir sebep olmaksızın riayet etmediği takdirde **Üniversite, Yüklenici'ye** noter veya iadeli taahhütlü mektup aracılığı ile göndereceği ihtarname ile söz konusu yükümlülüğün yerine getirilmesi ve/veya ihlalin tüm sonuçları ile ortadan kaldırılması için **Yüklenici'ye** eksiklik ve ihlallerin giderilebileceği ölçüde yeterli bir mühlet verebilecektir. Bu mühlet, ihtarnamenin **Yüklenici'ye** tebliğinden itibaren 3 (üç) gündür. Mühlet süresi ihtarnamede belirtilmek kaydıyla **Üniversite** tarafından değiştirilebilir. Bu mühletin bitiminde **Yüklenici'nin** yükümlülükleri yerine getirilmediğinin ve/veya ihlalin tüm sonuçları ile ortadan kaldırılmadığının tespiti halinde **Üniversite,** herhangi bir süreye tabi olmaksızın, başkaca bir ihtar ve ihbara gerek olmaksızın iş bu sözleşmeyi derhal, tek **taraf**lı olarak, herhangi bir tazminat ödemeksizin feshedebilecektir. Böyle bir durumda **Yüklenici'nin** kesin teminatı herhangi bir ihtar veya bildirimle gerek kalmadan irat kaydedilir.
- 7.2 Herhangi bir nedenle **Yüklenici** ile çalışmanın imkansız hale gelmesi durumunda, **Üniversite** derhal sözleşmeyi feshetme ve bundan doğan tüm zararlarını **Yüklenici'den** talep etme hakkını haizdir.

8. **MÜCBİR SEBEP**

- 8.1 İşbu sözleşme çerçevesinde; mücbir sebep, birlikte ve ayrı ayrı **taraf**lar'ın kontrolü dışında gelişen ya da beklenmedik, kaçınılmaz olan, bu sözleşmenin akdedilmesinden sonra meydana gelen ve bu sözleşmenin ifasını tamamen ya da kısmen engelleyen olayları ifade eder. Mücbir sebepler, **taraf**lar'dan birinin ihmaline ya da kötü idaresine atfedilemeyecek yangınlar, sel, deprem ya da diğer doğal afetler, salgın, karantina önlemleri, savaş, isyan, terör eylemleri veya sivil kargaşa ya da devrim, sıkıyönetim, sabotaj ve ulusal veya yerel yönetimin ya da askeri makamların eylemleri ile sınırlı olmamakla beraber bunları kapsar.

9. **GİZLİLİK VE SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ**

- 9.1 **Yüklenici, Üniversite'den** dolayı veya dolaysız olan aldığı herhangi bir gizli bilgiyi (doğası gereği gizli olan veya gizli olduğu kararlaştırılan) üçüncü bir şahsa ifşa etmeyecek, özel faaliyetleri için veya ücret karşılığı olsun ya da olmasın başka kişi, kurum ve kuruluşların yararına kullanmayacak, kullanılmayacaktır. Bu madde, **Yüklenici'nin** bağlı şirketleri, yöneticileri, memurları, elemanları, acenteleri, temsilcileri, dağıtıcıları ve bu tür gizli bilgi edinebilecek veya bu tür gizli bilgiye ulaşabilecek diğer üçüncü kişiler hakkında da uygulanacaktır.

- 9.2 **Yüklenici, Üniversite'nin** yazılı ön onayı olmaksızın, bir devlet dairesinde ya da başka bir şahsa gizli bilgiyi açıklayamaz. **Yüklenici**, bu sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesi üzerine söz konusu gizli bilgiye ilişkin tüm belgeleri derhal **Üniversite'ye** iletacaktır.
- 9.3 Gizlilik ve sır saklama yükümlülüğünün herhangi bir hükmünün **Yüklenici** veya müstahdemi, çalışanı, temsilcisi, acentesi, taşeronu veya herhangi bir sıfat veya sebeple bu bilgileri **Yüklenici'den** almış olan sair üçüncü şahıslar tarafından ihlali halinde ihlale sebep olan **Yüklenici, Üniversite'nin** uğradığı ve uğrayacağı müspet veya menfi her türlü zararı ve ayrıca eski hale iade için gerekli masrafları, **Üniversite'nin** ilk talebi üzerine derhal ve itirazsız tazmin edeceğini ve bu zararların tazmini hakkı saklı kalmak üzere toplam teklif tutarı kadar bir bedeli ödeyeceğini şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder.
- 9.4 Bu hüküm sözleşmenin herhangi bir nedenle feshinden, geçerlilik süresinin sona ermesinden veya herhangi bir şekilde sözleşmenin geçersiz olduğuna hükmedilmesi hallerinden sonra da geçerli olacaktır.

10. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMLENMESİ

- 10.1 İşbu sözleşmenin, eklerinin veya tadillerinin uygulanmasından ve/veya yorumundan doğabilecek her türlü ihtilaflar Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olup; bu sözleşmenin, eklerinin veya tadillerinin yorumu veya uygulanmasından doğacak her türlü uyuşmazlıklarda İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin münhasıran yetkilidir..

11. TEBLİGAT

- 11.1 **Taraflar**, işbu sözleşmedeki adreslerinin kanuni tebligat adresleri olduğunu, adreslerinde değişiklik olması halinde durumu değişiklikten itibaren 7 (yedi) gün içerisinde karşı **taraf** bildireceklerini, aksi halde bu sözleşmedeki adreslerine yapılacak bildirimlerin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul ve beyan ederler.

12. DAMGA VERGİSİ

- 12.1 İşbu sözleşmeden doğacak damga vergisi de dahil olmak tüm vergi, resim ve harçları ödeme yükümlülüğü **Yüklenici'ye** ait olmakla birlikte, damga vergisi **Üniversite** tarafından ödenecek ve **Yüklenici'ye** dekont edilecektir. Söz konusu Damga Vergisi tutarı **Yüklenici'ye** yapılacak ilk ödemeden mahsup edilmek suretiyle tahsil edilecektir.

Taraflar Ek-1'deki liste ile işbu sözleşme hükümleri arasında çelişki olması halinde, işbu sözleşme hükümlerinin geçerli olacağı hususunda mutabık kalmışlardır.

İşbu sözleşme 3 (üç) sayfa ve 12 (oniki) maddeden ibaret olup, tarihinde **taraflar'ın** imzaya yetkili kişilerince tüm hükümleri okunup anlaşılacak 1 (bir) nüsha olarak imza edilmiştir. Sözleşmenin aslı **Üniversite** tarafından muhafaza edilecektir.

- Ek-1: İdari Şartname
Ek-2: Teknik Şartname
Ek-3: Sipariş Formu