

6.12.2024

## Webinar ŞARTNAME

Sabancı Üniversitesi IICEC 31 Aralık 2025 tarihine kadar iki webinar planlamaktadır. Planlanan tarihler Şubat 2025 ve Ekim 2025.

**Konu:** IICEC'in misyonu doğrultusunda, Enerji ve İklim konularında gerçekleştirilmesi planlanan bu webinarlar, temiz ve güvenli enerjinin geleceği için; politikalar, piyasalar, yatırımlar ve teknolojik gelişim gibi alanlarda çok yönlü faydaların değerlendirilebilmesi için önem arz etmektedir.

### Dikkat edilmesi gerekenler:

Tüm IICEC Webinarları IICEC web sitesi ve Youtube'dan online webinar olarak yayınlanmaktadır. **Online (canlı) yayın basma hususu önemlidir.** Organizasyon firmasının bunu yapacak kuvvetli teknik donanımına sahip olması gerekmektedir.

Sabancı Üniversitesi IICEC, webinar tarih ve sayısında değişiklik yapma hakkına sahiptir. Ör: Planlanan iki webinar sayısı, IICEC yönetiminin planlamasına istinaden sadece bir olarak gerçekleşebilir. IICEC Yönetiminin planlamasına istinaden Şubat ayında planlanan webinar Mayıs ayına ertelenebilir. Dolayısıyla bu şartnamede zikredilen tarihler ve sayılar tentative'dir. Kesin tarihler ve sayılar IICEC tarafından belirlenecektir.

**İşin genel ismi:** IICEC Webinarı.

**Webinar katılımcı sayısı:** Maksimum 3000 katılımcı.

**IICEC Webinarları için aşağıdaki hizmetler yüklenici firmadan talep edilmektedir:**

| IICEC (ISTANBUL INTERNATIONAL CENTER FOR ENERGY AND CLIMATE)  |          |
|---|----------|
| AÇIKLAMA  | Adet/Gün |
| <b>Kayıt ve Teslimat:</b> Yayın süresince, yüksek çözünürlükte yayın kaydının alınması ve alınan kayıtların IICEC tarafından belirtilecek formatta, aynı gün IICEC'e iletilmesi gerekmektedir.  | 1        |
| <b>Konuşmacı Provası ve Teknik Kontrol:</b> Yayın günü öncesinde, katılımcıların uygunluğu doğrultusunda 30 dakika süreli prova gerçekleştirilecektir. Yayın akış bilgilendirme bağlantısı ve ilgili kodlar talep edilecektir. Bu talep doğrultusunda deneme yayını gerçekleştirilip teknik altyapı yeterlilik kontrolü yapılacaktır.   | 1        |
| <b>Program Süresi:</b> 60-120 dakika arası olacaktır. Program öncesinde ve sonrasında IICEC tarafından belirlenecek süreler dahilinde açılış ve kapanış ekranları yayında kalacaktır.   | 1        |
| <b>Profesyonel reji hizmeti</b> zorunludur. Webinar hizmeti için kullanılacak reji programı, hareketli görsel uygulamasına uygun, hızlı ekran geçişlerine uygun ve ekran içerisinde kullanılacak konuşmacı ve sunum yerleşimlerinde IICEC talepleri doğrultusunda planlama yapabilecek profesyonel reji programı olmalıdır. Reji programına girecek görüntü sayısının 12 kanala kadar kişiyi barındıracak şekilde olması gerekmektedir. | 1        |
| <b>Yedek Sistemler:</b> Yayın esnasında, elektrik kesintilerine önlem amaçlı kullanılacak reji cihazlarını ve diğer donanımları besleyecek ölçekte, UPS bağlantısının olması ve Jeneratörün en geç 1 dakika içerisinde devreye gireceği şekilde altyapının oluşturulması gerekmektedir. UPS, Jeneratör ve sabit elektrik geçişlerinde herhangi bir kesintiye mahal vermeyecek şekilde altyapı planlamasının yapılması gerekmektedir.    | 1        |

|   |   |
|---|---|
| <p>Yayın için gerekli internet altyapı hızlarının Full HD veya 4K çözünürlüklerinde, 3000- 4500 Kbps bit ratelerinde, 25- 60 fps aralığında olması gerekmektedir. İnternet kesintileri ihtimallerine karşın, yedek olarak farklı sunuculara sahip internet sağlayıcılarının bulundurulması ve geçişlerin de kesintiye uğramaksızın yayını devam etmesi için gerekli donanımların sağlanması gerekmektedir.</p>  | 1 |
| <p><b>Sunucu ve Medya Altyapısı:</b> 3000 kişinin eş zamanlı HD veya 4K çözünürlükte bağlantı yaparak izleme yapabileceği şekilde, yedek server donanımına sahip, server konumu olarak birbirinden farklı konumlarda yerleştirilmiş ve bağlantı kesilmeksizin, oluşacak arızalar halinde yedek sunucunun devreye girebileceği şekilde donanıma sahip olması gerekmektedir. (Katılım Sayılarının artışı öngörülmesi halinde ilave medya sunucu talep edilecektir.)</p>   | 1 |
| <p><b>Görsel Tasarım:</b> Yayın görsel kullanımı için, ekran arayüz tasarımları IICEC onayına sunulmalı ve tüm kullanılacak arayüz ekranların yerleşimi, konu ile bağlantılı (tarafınızdan sağlanacak profesyonel grafik tasarımlı) görseller olmalıdır. Kullanılacak arayüz yerleşimleri, markalama ve logo kullanımları IICEC onayı ile yapılacaktır. Yayın içeriğinde kullanılacak görsel ve işitsel materyallerin, telif haklarından muaf olan materyaller olarak kullanılması gerekmektedir. (Sorumluluk tarafınıza aittir.) Kullanılacak görsel ve işitsel materyallerin IICEC bilgisi dahilinde olması gerekmektedir.</p>  | 1 |
| <p><b>Grafik hizmetleri:</b> Profesyonel grafik tasarım zorunludur. Webinar Görsel çalışmalarının tamamı Türkçe ve İngilizce dil seçenekleri ile tasarım yapılmalıdır. Mailing Görsel tasarımı (Mailbody), web duyuru tasarımı (Ana sayfa Pop Up, Etkinlik sayfası görseli, Sabancı Dış Web sitesi ve GazeteSU), Sosyal Medya görsel tasarımları (X, LinkedIn, Youtube), davetiye tasarımları, webinar başlangıç animasyonu, konuşmacı geçiş animasyonu ve kapanış animasyonları tasarlanacaktır.</p>   | 1 |
| <p><b>IICEC Tanıtım filmi:</b> IICEC etkinliklerinde sahnede LED ekranda veya webinar açılışlarında ön tanıtım videosu olarak kullanılmak üzere, senaryosu ve metinleri yazılmış kurgusu yapılmış telifli reel çekimlerin yer aldığı 2D ve 3D animasyon ile zenginleştirilmiş seslendirmeli film prodüksiyonları tedarikçi firma tarafından hazırlanacaktır.</p> <p>Süresi ortalama 180 saniye (maksimum 240 saniye) olarak tasarlanacaktır. Film IICEC'in tüm yapmış olduğu etkinliklerde keynote konuşmacıların ve panelistlerin konuşma yaptığı sahneler, etkinlik isimleri ve sponsor logoları birbirleriyle bağlantılı çalışmalar ile yürütülecektir. Kullanılacak görsel malzemelerde IICEC'in geçmiş organizasyonlarından yararlanılabilir. Gerekli durumlarda gerçekleşecek revizeler sonrasında final hali IICEC onayına sunulacaktır.</p> | 1 |
| <p><b>Çift Dil Yayın:</b> Etkinlik Türkçe ve İngilizce dillerinde yapılacaktır, yalnızca bir dilde de yapılması talep edilebilir.</p>   | 1 |
| <p><b>Simültane Çeviri:</b> Simultane tercüman (İngilizce-Türkçe) veya (Türkçe-İngilizce) 1 saatlik çeviri için geçerlidir. Bir saati aşan çevirilerde iki tercüman görev alacak ve iki tercüman talep edilecektir. Çift dil olacak etkinliklerde her iki dil için yüksek kalitede ses kayıt dosyası talep edilecektir. Tercüman ve altyapı giderleri, arayüz görsel ve işitsel materyalleri IICEC onayı doğrultusunda planlanacaktır. Görevlendirilecek tercümanların özgeçmişleri IICEC'e sunulacak ve IICEC'in onayı ile planlanacaktır.</p>   | 1 |
| <p><b>Yedek Altyapı:</b> Simultane, ikinci dil yayın için sunucu ve altyapı teknik donanımlarında yaşanabilecek ses kesintisi ve internet kesintisi ihtimallerine karşın, yedek olarak farklı sunuculara sahip internet sağlayıcılarının bulundurulması ve geçişlerde kesintiye uğramaksızın yayının devam etmesi için gerekli donanımların tedarikçi firma tarafından sağlanması gerekmektedir.</p>  | 1 |

|   |   |
|---|---|
| <b>Stenograf Hizmeti:</b> Stenograf Hizmeti (2 dil) | 1 |
| Teknisyenlik Hizmetleri                             | 1 |

*mt*